



SINOTRUK CAMION MAINTENANCE MOBILE 6X6 HOWO



SINOTRUK
SERIE HOWO



Liste des équipements

Atelier	Modèle de châssis: ZZ1167M4611 / MOBA-1 Plancher 4mm, côté 1.5mm Dimension 5700 mm × 2400 mm × 2180 mm
Moteur et générateur	Moteur WEICHAI + générateur STF. 40KW, 380/230V, 50 Hz, 72A; 3 phases 4 cables
Matériel de soudage	AOTAI ZX7-315S 380V avec câbles 50M (pince, masque)
Compresseur d'air	Modèle: HW15012 1 ENSEMBLE 380V, 11KVA, 1.2MPa avec clé pneumatique
Outils de lubrification	2 canons de 13kg grease avec pistolet d'injection; Baril de fioul pour engrenages (170L) avec 1 pompe pneumatique réglée Baril d'huile moteur (170L) avec 1 pompe pneumatique réglée Réservoir d'huile hydraulique (170L) 1 unité.
Établi	Bois enveloppé d'acier inoxydable de 2 mm
Grue	1.2 ~ 1.7 grue télescopique. corde simple 500kgs cordes doubles 1000kgs
Outils à main	Marteau, limes, scie à arc, etc. avec câble métallique de 5M pour remorque
Perceuse électrique manuelle	Perceuse électrique manuelle modèle 51006 Perceuse (3-10mm)
Ensemble d'outils électriques	Multimètre, tournevis, étrier vernier, etc.
Porte-pneus de secours	Avec porte-pneus de secours
Garde-corps	Côté et arrière

La table de configuration

N°	Le nom	modèle	paramètre	Le nombre	note
1	Le générateur	STF-40		1	
2	Compresseur d'air	SW1.6 / 12.5 FB		1	
3	La petite grue		Corde simple 500 kg Double ligne 1 tonne	1	
4	Machine de soudage électrique	ZX7-315I 380V	Général de Shanghai	1	
5	Ligne de soudage		30m	1	
6	Casque de soudage			1	
7	Pistolet de soudage			1	
8	Pompe à huile jaune pneumatique	Utilisation avec réservoir d'huile		2	Inclure tube d'huile 5m, pistolet à huile
9	Réservoir d'huile	270L		2	
10	Beurre pneumatique	30L		2	Inclure un tuyau d'huile, un pistolet à huile
11	machine de remplissage d'huile pour engrenages	30m		3	
12	Bobine mécanique	1/2 pouce	30m de longueur	1	
13	Bobine mécanique	1 pouce	30m de longueur	1	
14	Bobine mécanique		Tuyau haute pression antidéflagrant 30m	2	
15	Marteau octogonal	3 livres	Avec poignée	2	
16	Marteau octogonal	10 livres	Avec poignée	1	
17	Fichier plat	6 pouces		1	
18	Fichier plat	8 pouces		1	
19	Fichier plat	10 pouces		1	
20	Le fichier circulaire	6 pouces		1	
21	Le fichier circulaire	8 pouces		1	
22	Le fichier circulaire	10 pouces		1	



23	Scie à métaux	Skadden, 10 à 12 pouces		1	
24	Lame	Coopérer avec la scie à métaux		5	
25	Câble métallique de remorque	5m de longueur	Presse à double jeu de manille annulaire / 10 tonnes	1 ensemble	
26	Perceuse électrique	51006		1	
27	Perceuse électrique	52919		1 ensemble	
28	Le canon à vent 1 pouces	Skadden: 01133		1	
29	1 pouce de Boxtoe		complet	1 ensemble	
30	Le canon à vent 1/2 pouces	Skadden: 02136		1 ensemble	
31	Matrice à vis (filetage grossier)	Le tout sous le 16mm		1 ensemble	
32	Matrice à vis (filetage fin)	Le tout sous le 16mm		1 ensemble	
33	robinet à vis	Tous les robinets en dessous du 16mm		1 ensemble	
34	Règle de l'acier	La longueur:0,5 m		1	
35	Règle de l'acier	La longueur:0,2 m		1	
36	Étrier électronique Vernier	0-200 mm/imperméable à l'eau		1	
37	Jauge de filetage	Système métrique		1	
38	Le tournevis	Skadden: 09309		2 ensembles	
39	Pinces Nipper	6 " Skadden		2	
40	Pinces Nipper	8"		2	
41	Pince Circlip	Costume/ Skadden		2	
42	Pince	Skadden 6 pouces		2	
43	Kit de réparation	16 pouces (toile)		2	
44	Clé double	09026 Skadden	14 séries	2 ensembles	
45	Ciseaux			2	
46	Couteau de coupe			2	
47	Clé	56 ensembles / marque Skadden		2 ensembles	
48	Clef Allen	Skadden	Modèle: 09143	2 ensembles	
49	Clé dynamométrique	Couple 20-100/Skadden		2	
50	Clé à douille	Skadden 09099	8-34mm	1 ensemble	
51	Clé en L	Skadden 13919		1	
52	Clé en L	Skadden 16919		1	
53	Levier de voûte plantaire	Skadden 17001		1	
54	Clip de fil	Acier inoxydable M5		20	
55	Clip de fil	Acier inoxydable M6		20	
56	Clip de fil	Acier inoxydable M8		20	
57	Clip de fil	Acier inoxydable M10		20	
58	Clip de fil	Acier inoxydable M12		20	
59	La boîte à outils	14 pouces		2	
60	Étau lourd	Ouvert 200 mm		1	
61	Pied-de-biche rond	Longueur 1000		2	
62	Pied-de-biche plat	Longueur 1000		2	
63	Bassin d'égouttement d'huile	Le petit 13 L		2	
64	Barre de cuivre	Longueur 200mm Diamètre 50mm		2	